

Nachweisforderung AA 1682

Mit dem Angebot vorzulegende Nachweise:

14.12.2022 TK

Artikelbezeichnung: Handschuhe säurefest					Spezifikation: Bw1-05-0022 Ausgabe 1 vom 05.10.22					
ASD: 47610A					ggf. Ergänzende Information, Zeichnungsatz usw.:					
Spezifikation					Nachweise				Muster <i>(musterbedingte Abweichungen (z.B. Einnähetikett) sind zulässig)</i>	
Spezifikationsnummer	Ausgabenummer	Ausgabedatum	Punkt	Bezeichnung	Qualitätsprüf-Zertifikate DIN 55350	Konformitätserklärung DIN EN ISO/ IEC 17050	Diverses	Bemerkung	...ist vorzulegen	Ausführung / Größe / Farbe
Bw1-05-0022	1	05.10.2022	gesamt	Angebotsmuster				Handschuhe säurefest	ja inkl. Musterprüfbericht im Soll/Istvergleich	1 Angebotsmuster Gr. 9 ASD 47610A180
Bw1-05-0022	1	05.10.2022	1.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	Leistungsmerkmale Farbe Größe Handschuhlänge Beschichtung Außenseite			Produktdatenblatt	zum Nachweis der technischen und funktionalen Forderungen		
Bw1-05-0022	1	05.10.2022	3.2 3.3 3.4 3.5	DIN EN 388 DIN EN 407 DIN EN ISO 374/1 DIN EN 420:2010-03 (oder DIN EN ISO 21420)			EG Baumusterprüfung (CE Kenzeichnung)	zum Nachweis der technischen und funktionalen Forderungen		

Für die Auftragsausführung ergänzend zu den geforderten Nachweisen gemäß Spezifikation sind folgende Nachweise einzureichen:										
Spezifikation					Nachweise				Muster	
Spezifikationsnummer	Ausgabenummer	Ausgabedatum	Punkt	Bezeichnung	Prüfbescheinigung DIN EN 10204	Konformitätserklärung DIN EN ISO/ IEC 17050	Diverses	Bemerkung	...ist vorzulegen	Ausführung / Größe / Farbe
Bw1-05-0022	1	05.10.2022	gesamt	Handschuhe säurefest		Konformitätserklärung nach DIN EN ISO / IEC 17050-1		vom Auftragnehmer für das Gesamtprodukt je Artikel einzureichen für jede Lieferung		