

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-06-0001
	Datum/Bearbeiter:	09.08.2022/bm, JH	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsbluse

1. Abbildung als Anhalt:



1.1. Artikelbeschreibung:

Gesellschaftsbluse für Heer, Lw und Marine, Teil der Dienst- und Ausgehkleidung für weibliche Offiziere der Bundeswehr.

- verdeckte Knopfleiste mit 5 Knöpfen, oberster Knopf ca. 10 cm von oben
- vordere Leiste oben mit Schlaufe und Knopf zum Schließen (siehe Anhang)
- Umschlagkragen
- dekorativer Schal zum Binden
- lange Ärmel mit Stulpenmanschetten
- Manschette zum Hochschlagen und mit je 2 Manschettenknöpfen (siehe Anhang)
- Ärmelschlitz mit Schrägstreifen
- Schulterpolster

2.	Artikelliste:			
	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Kunde	Kennzeichnung
2.1.	21000229	Gesellschaftsbluse	Shop	Gemäß Punkt 5 und 6

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-06-0001
	Datum/Bearbeiter:	09.08.2022/bm, JH	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsbluse


3. Maßtabelle (Maßangaben in cm)									
Damengrößen	34	36	38	40	42	44	46		Toleranz +/- cm
½ Brustumfang	50	52	54	56	58	60	62		1,0
½ Taillenweite	48	50	52	54	56	58	60		1,0
½ Saumweite	51	53	55	57	59	61	63		1,0
Schulterbreite	13,3	13,5	13,7	13,9	14,1	14,3	14,5		0,5
Gesamtlänge in HM	68,8	69	69,2	69,4	69,6	69,8	70		1,0
Ärmellänge inkl. Manschette	58,6	59	59,4	59,8	60,2	60,6	61		1,0
Fertige Manschettenbreite	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		6,0
Armsaumweite (fertige Weite)	18,9	19,5	20,1	20,7	21,3	21,9	22,5		0,5
Schal – Länge	160	160	160	160	160	160	160		1,0
Schal - Breite	15	15	15	15	15	15	15		0,5

4. Technische Forderungen			
4.1.	Technische Forderungen	Norm	Forderungen
4.1.1.	Obermaterial Qualitätsnachweis	DIN EN 10204 Werkszeugnis 2.2	Alle Materialeigenschaften sind nachzuweisen Alle Forderungen sind Mindestforderungen.
4.1.1.1.	Farbe		Weiß
4.1.1.2.	Materialzusammensetzung	TextilKennzG	Leichter Polyester, fließend, antistatisch
4.1.1.3.	Bindung		geprägter Krepp
4.1.2.	Knopf für vordere Knopfleiste		Weiß, Kunststoff, perlmuttoptik
4.1.3.	Knopf für Manschette		Maschettknopf, weiß, Kunststoff perlmuttoptik
4.1.4.	Alle anderen Zutaten		Für den Verwendungszweck geeignet

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-06-0001
	Datum/Bearbeiter:	09.08.2022/bm, JH	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsbluse

4.2.	Verarbeitung			
4.2.1.	Zuschnitt	Der Schnittkonstruktion wird die Fertigmaßtablette zugrunde gelegt. Die Fertigmaße gemäß Maßtablette sind verbindlich. Alle Schnittteile werden in Kettrichtung zugeschnitten. Wechselseitige Schnitttrichtung ist zugelassen. Alle Schnittteile eines Bekleidungsstücks jedoch in gleicher Schnitttrichtung. Markierungsbohrlöcher sind nicht zulässig. Nahtzugaben müssen vom Auftragnehmer so individuell bestimmt werden, dass alle Nähte fachgerecht verarbeitet sind. Abweichungen von dieser Vorgabe siehe weitere Verarbeitungsschritte.		
4.2.2.	Nähte	Alle offenen Schnittkanten werden fachgerecht verarbeitet. Alle offenen Nahtenden werden verriegelt. Die Nähte dürfen keine Kräuselungen oder Perforationen aufweisen. Auf gleichmäßige Einstellung der Fadenspannung ist zu achten.		
4.2.3.	Stichtyp / - dichte	<u>Naht</u>	<u>Stichtyp nach DIN 61400</u>	<u>Stichdichte</u>
		Schließnähte	301 or 401	5 / cm
		Steppnähte	301	4 / cm
		Kantensicherung	504, Nahtabstand 0,5 cm	4 / cm
		Nahtverriegelungen	301 / 401	5 / cm
		Knopf	107 Oder manuell (Handarbeit)	mind. 6 Stiche je Lochpaar mind. 3 Stiche je Lochpaar, Faden doppelt

bwbeleidung	Ausgabe-Nr.:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-06-0001
	Datum/Bearbeiter:	09.08.2022/bm, JH	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsbluse

5.	Branding	Größe	Farbe	Bemerkungen, Position, Abbildung
Das Anbringen von anderen Marken- und Firmenlogos als den unten angeführten ist nicht gestattet.				
5.1.	Stickerei	Breite ca. 3 cm Höhe ca. 3 cm	Schwarz	Bundeswehr-Adler <u>Position</u> auf rechter Kragenseite, ca. 2 cm Abstand von der Kragenspitze, mittig
				

6.	Kennzeichnung	Beschreibung	Bemerkungen, Position, Abbildung
Das Anbringen von anderen Marken- und Firmenlogos (Art und Position) ist nach Rücksprache gestattet!			
6.1.	Einnähetikett	Gemäß Produktdatenblatt: B0-09-0001, Produktkennzeichnung für BWBM Shop Ausführung: 3. Einnähetikett	<u>Position</u> Linke Seitennaht, innen
6.2.	Anhängeetikett	Gemäß Produktdatenblatt: B0-09-0001, Produktkennzeichnung für BWBM Shop Ausführung: 2.6.1 Anhängeetikett	Barcode gemäß Anlage Logistik

7.	Nachhaltige Beschaffung
7.1.	Allgemeines
Die Bw Bekleidungsmanagement GmbH strebt eine nachhaltige Beschaffung von Bekleidung und Ausrüstung an und orientiert sich dabei an dem Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung sowie an dem Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung.	

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-06-0001
	Datum/Bearbeiter:	09.08.2022/bm, JH	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsbluse

7.2.	Ökologische, nachhaltige Forderungen:	Nachweis:
7.2.1.	Polyester: Bei Verwendung von Polyester wird der Einsatz von Polyester aus Produktions- und/oder Verbraucherabfällen rezyklierten PET angestrebt.	Konformitätserklärung nach DIN EN ISO / IEC 17050-1 vom Auftragnehmer zum Nachweis über den Einsatz von Polyester aus Produktions- und/oder Verbraucherabfällen rezyklierten PET oder durch ein geeignetes Zertifikat.

8.	Qualitätssicherung	
8.1.	Bescheinigung der Prüfergebnisse	<p>Für alle Zutaten: Sofern nichts anderes angegeben ist die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten technischen Forderungen vom Auftragnehmer durch eine Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 oder ein technisches Datenblatt zu bescheinigen.</p> <p>Gesamtprodukt: Die Einhaltung der in dieser Spezifikation gestellten Forderungen ist vom Auftragnehmer durch eine Konformitätserklärung nach DIN EN ISO/IEC 17050-1 zu bescheinigen.</p>
8.2.	Forderungen zu Gefahrstoffen	Gemäß Grundlagen TL 8305-0011

9.	Nutzungsrechte
	<p>© Bund: Dem Bund stehen ausschließliche Nutzungsrechte zu. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland zulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz.</p> <p>Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten</p>

10.	Zitierte Unterlagen	Alle zitierten Unterlagen gelten in der jeweils zum Vertragszeitpunkt gültigen Fassung.
	DIN 61400	Nähstichtypen
	DIN EN 10204	Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen
	DIN EN ISO/IEC 17050-1	Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	DIN ISO 16016	Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten
	TextilkennzG	Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 und zur Ablösung des Textilkennzeichnungsgesetzes
	B0-09-0001	Produktkennzeichnung
	8305-0011	Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke (Allgemeine Bedingungen)
11.	Bezugsquellen:	
	Technische Lieferbedingungen (TL)	Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, Postfach 300165, 56057 Koblenz http://tl.baainbw.de/AG-Bund/TL/ML_Suche_TL.asp

bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-06-0001
	Datum/Bearbeiter:	09.08.2022/bm, JH	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsbluse

	TL A-0101	Bezugsquellen
	BwBM Produktspezifikationen	Bw Bekleidungsmanagement GmbH, Edmund-Rumpler-Str. 8-10, 51149 Köln www.bwbm.de
	DIN, DIN EN, DIN EN ISO, TextilKennzG	Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin www.beuth.de
	Leitfaden der Bundesregierung für eine nachhaltige Textilbeschaffung der Bundesverwaltung	https://www.bmz.de/de/aktuelles/55960-55960
	Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit der Bundesregierung	https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik

12. ANHANG / ANNEX

- 1) Vordere Leiste oben mit Schlaufe und Knopf zum Schließen:



bwbekleidung	Ausgabe-Nr.:	4	Produktspezifikations-Nr.:	B3-06-0001
	Datum/Bearbeiter:	09.08.2022/bm, JH	Produktspezifikation-Bezeichnung:	Gesellschaftsbluse

2) Manschette zum Hochschlagen und mit je 2 Manschettenknöpfen:

